

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИМВОЛИКЕ И ЛОГОТИПЕ
ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет состав, описание, порядок утверждения, использования и защиты символики Экспертно-методического центра строительного контроля и управления строительством Красноярского края (далее — ЭМЦ СК, объединение).

1.2. Символика ЭМЦ СК предназначена для:

- создания единого корпоративного стиля объединения;
- визуальной идентификации ЭМЦ СК при проведении мероприятий, взаимодействии с органами власти и организациями;
- размещения на деловой одежде, удостоверениях, документах, информационных материалах;
- формирования узнаваемого образа объединения как профессионального экспертного сообщества.

1.3. Символика ЭМЦ СК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ государственной символикой Российской Федерации или Красноярского края и не содержит элементов, сходных до степени смешения с государственными символами, символикой органов власти, правоохранительных органов или иных силовых структур.

1.4. Использование символики ЭМЦ СК третьими лицами допускается только с письменного разрешения Координационного совета ЭМЦ СК.

2. СОСТАВ СИМВОЛИКИ ЭМЦ СК

2.1. К символике ЭМЦ СК относятся:

- логотип (эмблема) ЭМЦ СК;
- полное и сокращенное наименование объединения;
- фирменные цвета;
- шрифтовое начертание названия (при наличии).

2.2. Основным элементом символики ЭМЦ СК является логотип (эмблема).

3. ЛОГОТИП (ЭМБЛЕМА) ЭМЦ СК

3.1. Логотип ЭМЦ СК представляет собой композицию, включающую:

- форму щита (геральдическая форма);
- изображение автомобильной дороги и моста (символ инфраструктуры и транспортного строительства);
- аббревиатуру «ЭМЦ СК» (белые буквы в нижней части щита).

3.2. Цветовая гамма логотипа:

- Фон щита: темно-синий (navy blue, HEX #1E3A5F или близкий оттенок).
- Обводка щита: серый металлик (серебристый, HEX #8B8D8E или близкий оттенок).
- Изображение дороги: белый цвет (левая полоса), бордово-красный (правая полоса, HEX #7B2D26 или близкий оттенок).
- Изображение моста: серый металлик.
- Надпись «ЭМЦ СК»: белый цвет, крупный шрифт без засечек (гротеск), заглавные буквы.

3.3. Логотип имеет пропорции, близкие к вертикальному щиту (соотношение высоты к ширине примерно 1,2:1).

3.4. Логотип может использоваться в следующих вариантах:

- полноцветный (основной вариант);
- черно-белый (для печати на монохромных устройствах);
- одноцветный (белый на темном фоне, темный на светлом фоне).

3.5. Графическое изображение логотипа приведено в Приложении № 1 к настоящему Положению.

4. ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

4.1. Полное наименование объединения:

«Экспертно-методический центр строительного контроля и управления строительством Красноярского края».

4.2. Сокращенное наименование объединения:

«ЭМЦ СК».

4.3. При первом упоминании в документах используется полное наименование с указанием сокращенного в скобках: «Экспертно-методический центр строительного контроля и управления строительством Красноярского края (далее — ЭМЦ СК)». Далее по тексту используется сокращенное наименование.

4.4. Полное наименование указывается:

- в учредительных документах (Устав);
- в официальных письмах и обращениях;
- в договорах и соглашениях;
- на титульных листах положений и регламентов;
- на удостоверениях членов ЭМЦ СК.

4.5. Сокращенное наименование используется:

- в деловой переписке (после первого упоминания);
 - на бланках документов;
 - на элементах деловой одежды (шевроны, нашивки);
 - в устной речи и презентациях.
-
-

5. ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

5.1. Основные фирменные цвета ЭМЦ СК:

- Темно-синий (navy blue) — HEX #1E3A5F, RGB (30, 58, 95), CMYK (68, 39, 0, 63).
- Серый металлик (серебристый) — HEX #8B8D8E, RGB (139, 141, 142), CMYK (2, 1, 0, 44).

5.2. Дополнительные цвета:

- Белый — HEX #FFFFFF, RGB (255, 255, 255).
- Бордово-красный — HEX #7B2D26, RGB (123, 45, 38), CMYK (0, 63, 69, 52).

5.3. Фирменные цвета используются:

- в оформлении логотипа;
 - в дизайне документов, презентаций, информационных материалов;
 - в элементах деловой одежды (пиджаки, джемперы, куртки);
 - в оформлении мероприятий ЭМЦ СК.
-
-

6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМВОЛИКИ

6.1. Символика ЭМЦ СК используется на:

- деловой одежде членов ЭМЦ СК (логотип на нашивках, шевронах, вышивке);
- удостоверениях членов ЭМЦ СК;
- бланках документов (письма, протоколы, положения);
- презентациях, информационных материалах (буклеты, баннеры, стенды);
- сайте и страницах в социальных сетях (при наличии);
- сувенирной продукции (блокноты, ручки, папки с логотипом ЭМЦ СК).

6.2. Размещение логотипа на документах:

- Официальные письма: в верхнем левом углу бланка, размер 2–3 см по ширине.
- Протоколы и положения: на титульном листе по центру или в верхнем левом углу, размер 3–5 см по ширине.
- Презентации: на титульном слайде и в колонтитулах, размер 2–4 см.

6.3. Размещение логотипа на деловой одежде:

- Пиджак/жакет: левая сторона груди (нашивка 2–3 см), рукава (шевроны 6–7 см).

- Джемпер/флисовая кофта: левая сторона груди (вышивка или нашивка 3–4 см), рукава (шевроны 6–7 см).
- Футболка: левая сторона груди (печать 6–8 см), центр спины (надпись «ЭМЦ СК» 8–12 см).
- Куртка зимняя: левая сторона груди (вышивка 3–4 см), рукава (шевроны 6–7 см).
- Шапка: спереди по центру (вышивка логотипа до 4 см).

6.4. Размещение логотипа на удостоверениях:

- На левой внутренней странице удостоверения логотип может быть размещен в верхней части над полным наименованием объединения (размер 2–3 см) либо в виде водяного знака на фоне.

6.5. Запрещается:

- искажение пропорций логотипа (растяжение, сжатие);
- изменение цветов логотипа без согласования с Координационным советом;
- добавление посторонних элементов к логотипу;
- размещение логотипа на материалах, противоречащих целям и задачам ЭМЦ СК;
- использование логотипа в коммерческих целях без разрешения Координационного совета.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СИМВОЛИКИ

7.1. Символика ЭМЦ СК (логотип, фирменные цвета, описание элементов) утверждается решением Координационного совета ЭМЦ СК.

7.2. Макет логотипа разрабатывается по поручению Председателя ЭМЦ СК в графических редакторах (векторный формат: AI, EPS, SVG; растровый формат: PNG, JPEG).

7.3. Утвержденный макет логотипа хранится у Председателя ЭМЦ СК в электронном виде (в нескольких форматах) и предоставляется членам объединения для использования по запросу.

7.4. Изменение элементов символики (логотипа, цветов, композиции) допускается только по решению Координационного совета ЭМЦ СК.

7.5. При внесении изменений в символику Координационный совет принимает решение о сроках и порядке замены ранее изготовленных материалов с устаревшей символикой.

8. ЗАЩИТА СИМВОЛИКИ

8.1. Символика ЭМЦ СК является интеллектуальной собственностью объединения.

8.2. В случае незаконного использования символики ЭМЦ СК третьими лицами Координационный совет вправе:

- направить претензию с требованием прекратить использование символики;
- обратиться в компетентные органы для защиты прав на символику.

8.3. Члены ЭМЦ СК обязаны использовать символику в соответствии с настоящим Положением и не допускать ее дискредитации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение утверждается Координационным советом ЭМЦ СК и вступает в силу с момента утверждения.

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Координационного совета ЭМЦ СК.

9.3. Макет логотипа, образцы использования символики на различных носителях утверждаются отдельным решением Координационного совета и являются приложениями к настоящему Положению.

9.4. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Председатель ЭМЦ СК.

Приложение № 1

к Положению о символике и логотипе ЭМЦ СК

ОПИСАНИЕ ЛОГОТИПА ЭМЦ СК

1. ОБЩИЙ ВИД

Логотип представляет собой геральдический щит с изображением автомобильной дороги, моста и аббревиатуры «ЭМЦ СК».

2. ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГОТИПА

Форма: щит вертикальной ориентации с закругленной верхней частью и заостренным основанием.

Фон: темно-синий (navy blue, HEX #1E3A5F).

Обводка: двойная линия серого металлического цвета (серебристый, HEX #8B8D8E), внешняя обводка — тонкая темно-синяя линия.

Центральное изображение:

- Автомобильная дорога с двумя полосами:

- Левая полоса — белого цвета с пунктирной разметкой (серые штрихи).
- Правая полоса — бордово-красного цвета (HEX #7B2D26) с пунктирной разметкой (белые штрихи).

- Мост арочного типа, пересекающий дорогу:

- Цвет — серый металлик (HEX #8B8D8E).
- Конструкция моста: арочный пролет с вертикальными опорными стойками.

- Перспектива: дорога и мост изображены в перспективе, уходящей вверх (символ движения вперед, развития инфраструктуры).

Надпись: «ЭМЦ СК»

- Расположение: в нижней части щита, на уровне 1/4 высоты от основания.

- Цвет: белый.

- Шрифт: крупный рубленый шрифт без засечек (гротеск), заглавные буквы, жирное начертание (bold).

- Размер: буквы занимают примерно 90% ширины щита.

3. ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Основные цвета:

- Темно-синий (фон щита): HEX #1E3A5F, RGB (30, 58, 95), CMYK (68, 39, 0, 63).

- Серый металлик (обводка, мост): HEX #8B8D8E, RGB (139, 141, 142), CMYK (2, 1, 0, 44).

- Белый (левая полоса дороги, надпись): HEX #FFFFFF, RGB (255, 255, 255), CMYK (0, 0, 0, 0).

- Бордово-красный (правая полоса дороги): HEX #7B2D26, RGB (123, 45, 38), CMYK (0, 63, 69, 52).

4. ПРОПОРЦИИ

Соотношение высоты к ширине щита: примерно 1,2:1 (вертикальная ориентация).

Размеры для использования:

- На деловой одежде (нашивки на груди): 2–3 см по ширине.

- На деловой одежде (шеvronы на рукавах): 6–7 см по ширине.

- На документах (бланки, титульные листы): 3–5 см по ширине.

- На удостоверениях: 2–3 см по ширине.

- На баннерах и стендах: масштабирование пропорционально, минимум 20 см по ширине.

5. ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Полноцветный вариант (основной):

Используется на всех материалах, где возможна полноцветная печать или вышивка.

Черно-белый вариант:

Используется для монохромной печати. Темно-синий фон заменяется на черный или темно-серый, белые элементы остаются белыми, цветные полосы дороги заменяются на градации серого.

Одноцветный вариант:

- Белый логотип на темном фоне (для печати на темной одежде, темных материалах).

- Темный (черный/темно-синий) логотип на светлом фоне (для печати на белой бумаге, светлых материалах).

6. ФАЙЛЫ МАКЕТА

Логотип ЭМЦ СК предоставляется в следующих форматах:

- Векторные форматы: AI (Adobe Illustrator), EPS, SVG.

- Растровые форматы: PNG (с прозрачным фоном), JPEG (с белым фоном), разрешение не менее 300 dpi.

Макет логотипа хранится у Председателя ЭМЦ СК и предоставляется членам объединения для использования по запросу.

Настоящее Положение утверждено решением Координационного совета ЭМЦ СК
Протокол № УС-10/03-26 от « 10 » марта 2026 г.

Председатель ЭМЦ СК:

Кобец Станислав Олегович

(ФИО полностью)



(подпись)